



UWAGI:

1. W terenie mogą znajdować się niezinventaryzowane sieci podziemne.
2. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopu wykonać ręcznie (nie dotyczy przejść wykonywanych metodami bezwykopowymi).
3. Na skrzyżowaniu projektowanych sieci z istniejącymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi zamontować na kablach rurę ochronną dwudzielną typu Arot A L=1,5m.
4. Na etapie wykonawstwa należy zweryfikować miejsce i sposób włączenia proj. przyłączenia wodociągowego do ist. sieci wody pitnej.

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE Marek Kubicki 87-800 Włocławek ul. Jasna 18 B/4			
INWESTOR:	GMINA LIPNO, UL. MICKIEWICZA 29, 87-600 LIPNO		
OBIEKT:	ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO TARGOWISKA GMINNEGO na terenie działek 181/5, 181/6, 181/7, 181/7 w miejscowości Złotopole		
ADRES BUDOWY:	ZŁOTOPOLE gm Lipno		
TEMAT:	ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW DO ZBIORNIKA SZCZELNEGO Zb1		
PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr Lewandowski upr. proj. KUP/0148/PWOS/13		
DATA: 16.08.2018	SKALA 1:100 / 1:250	nr.rys 5 str.	BRANŻA: Inst. sanitarny