



Oznaczenie urządzenia	Q1	F1	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
Oznaczenie zacisku									
Opis		oganicznik przepięć klasy C	wypust piekarnika	gniazda w łazience pralka	gniazda w łazience	gniazda w kuchni	gniazda pokój 1	gniazda pokój 2 korytarz	oświetlenie
Moc			5,0 kW	2,2 kW	1,4 kW	1,4 kW	1,4 kW	1,4 kW	0.30 kW
Długość kabla									
Przekrój przewodu									
Typ kabla			YDYpžo 5*6	YDYpžo 3*2,5	YDYpžo 3*2,5	YDYpžo 3*2,5	YDYpžo 3*2,5	YDYpžo 3*2,5	YDYpžo 3*1,5
Typ izolacji kabla									

Tablica mieszkaniowa TM mieszkania M4 i M5 - KŁOKOCK

Nowa rozdzielnica 1

Nr. projektu:		C		F	
Nr. rysunku:		B		E	
		A		D	
Data:		Autor:		Nr. akusza:	1 /

PE



Oznaczenie urządzenia									
Oznaczenie zacisku									
Opis									
Moc									
Długość kabla									
Przekrój przewodu									
Typ kabla									
Typ izolacji kabla									

**Tablica mieszkaniowa TM mieszkania M4 i M5 -
KŁOKOCK**

Nowa rozdzielnica 1

Nr. projektu:		C		F	
Nr. rysunku:		B		E	
		A		D	
Data:		Autor:			Nr. akrusza: 2 /