

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D2	D3	D4	D5
MATERIAŁ		DREWNO	DREWNO	STAL (EI30)	STAL (EI30)
KOLOR		BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY
DRZWI WEWNĘTRZNE					
SCHEMATY					
Wymiary w świetle ościeży [cm]	S	100	100	90	100
	H	205	205	210	210
Parter		1P	1P	1L	1L
Antresola		–	–	–	–
ILOŚĆ CAŁKOWITA		1P	1P	1L	1L

* L– drzwi lewe, P– prawe
Drzwi zewnętrzne stalowe, pełne, ocieplone, o współczynniku przenikania ciepła $U=1,1W/m^2K$.
Wewnętrzne drzwi stalowe pełne, ocieplone.
Drzwi D4, D5 o odporności ogniowej EI30.
Wszystkie drzwi (wewnętrzne i zewnętrzne) osadzone na ościeżnicy stalowej.

ZESTAWIENIE OKIEN			
SCHEMATY			
		80	80
Wymiary w świetle muru [cm]	S	160	160
	H	120	60
Wymiary okna [cm]	So	157	157
	Ho	116	56
Parter		1	–
Antresola		–	1
ILOŚĆ CAŁKOWITA		1	1

Wszystkie okna szklone pakietem szklanym o współczynniku przenikania ciepła $U=1,1W/m^2K$.
Okna powinny posiadać możliwość mikrowentylacji pomieszczeń.
Przed zamówieniem okien należy skorygować ich wymiary na budowie.
Widok od strony elewacji.

OZNACZENIE NA RYSUNKU		Dz1	Dz2
MATERIAŁ		STAL	STAL
KOLOR		CIEMNOZIELONY	CIEMNOZIELONY
DRZWI ZEWNĘTRZNE			
SCHEMATY			
Wymiary w świetle ościeży [cm]	S	150	100
	H	210	210
Parter		1	1L –
Antresola		–	– –
ILOŚĆ CAŁKOWITA		1	1L –


* L– drzwi lewe, P– prawe

Drzwi zewnętrzne stalowe, pełne, ocieplone, o współczynniku przenikania ciepła $U=1,1W/m^2K$.
UWAGA: Drzwi zewnętrzne Dz1. Dz2 bezproaowe.

±0,00=103,50 m npm

UWAGA: Wymiary podano w cm
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych firmy BIO–TECH

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Obiekt: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW w m. RADOMICE, gm. LIPNO Branża: ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA		Indeks	Data	Rys. Nr
		00	09.09.2009	P 03.160.09
		Faza	Skala	
		PB	1:100	AK60.00
Rysunek: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
		mgr inż. arch. Zbigniew Krzywiec	350/OL/73	
		inż. Stanisław Kutowski	180/EL/78	
		Opracował: Dariusz Kondro		
Sprawdził:	mgr inż. arch. Alicja Szynwałd–Pitas	4806/Gd/91		
		70/EL/76		



PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
»BUDEX« *Euzebiusz Czuryło*
14-500 BRANIEWO, Plac Piłsudskiego 2